

# KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa : **Gmina Kołczkowo**

Obiekt : **Sala gimnastyczna przy gimnazjum**

Wymiana podłogi sportowej w sali gimnastycznej Gimnazjum w Kołczkowie z udzieleniem gwarancji na całą wykonaną konstrukcję podłogi sportowej na okres 36 m-cy.

Investor : **Gmina Kołczkowo**

**Plac Reymonta 3 62-306 Kołczkowo**

Wykonawca : .....

Adres : .....

Wartość kosztorysowa robót : ..... zł

Podatek VAT ..... % : ..... zł

Wartość robót ogółem : ..... zł

Słownie : .....

Opracował : .....

Sprawdził : .....

**Wymiana podłogi sportowej w sali gimnastycznej Gimnazjum w Kołaczkowie z udzieleniem gwarancji na całą  
wykonaną konstrukcję podłogi sportowej na okres 36 m-cy.**

Budowa: Gmina Kołaczkowo  
 Obiekt: Sala gimnastyczna przy gimnazjum

**WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU**

Stawka roboczogodziny R-g : ..... zł / r-g

Narzut kosztów pośrednich Kp : ..... %od Robocizny [Kp\_R] + ..... %od Sprzętu [Kp\_S]

Narzut zysku Z : ..... %od (R + Kp\_R) + ..... %od (M) + ..... %od (S + Kp\_S)

Poziom cen : .....

**TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH**

Str. 1

Lp.	Opis pozycji tabeli	Wartość [ zł ]
1	Wymiana podłogi sportowej .....	
	<b>Razem :</b> .....	
<b>Wartość ko.....</b>		

**Wymiana podłogi sportowej w sali gimnastycznej Gimnazjum w Kołaczkowie z udzieleniem gwarancji na całą wykonaną konstrukcję podłogi sportowej na okres 36 m-cy.**Budowa: Gmina Kołaczkowo  
Objekt: Sala gimnastyczna przy gimnazjum**WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU**

Stawka roboczogodziny R-g : ..... zł / r-g

Narzut kosztów pośrednich Kp : ..... % od Robocizny [Kp\_R] + ..... % od Sprzętu [Kp\_S]

Narzut zysku Z : ..... % od (R + Kp\_R) + ..... % od (M) + ..... % od (S + Kp\_S)

Poziom cen : .....

**PRZEDMIAR INWESTORSKI**

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]
<b>1 Wymiana podłogi sportowej</b>					
1	KNR 202-0607-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Izolacja z folii polietylenowej szerokiej - 2 warstwowo pod podłogę gr. 0,2 mm  35.66 * 0.13 * 2 + 18.05 * 0.13 * 2 + 645.0 =	658,965 m2		.....	..... 658,965 Razem = 658,965 m2
2	KNR 202-1105-01-30 WACETOB Warszawa Niwelacja i poziomowanie podłoża pod system legarowy za pomocą kostek betonowych z podkładkami ( klinami ) drewnianymi  35.66 * 18.05 =	643,663 m2		.....	..... 643,663 Razem = 643,663 m2
3	KNR 202-1110-04-01 IZOIEPB ORGBUD W-wa Wykonanie legarów z desek kl. I - III z drewna iglastego czterosronnie struganego zaimpregnowanego środkiem np. FOBOS 4 M ( lub innym parametrowo równoważnym, do stopnia trudnopalności o wym. 22 mm x 80 mm x długość ( wielokrotność 500 mm ) w rozstawie osiowym co 500 mm dolne legary, górne legary w rozstawie osiowym co 250 mm, z podkładkami elastycznymi o wym. 100 mm x 100 mm x 10 mm zamontowane do legarów dolnych lub klocków poziomujących w odstępach co 500 mm wykonanych z gumy EPDM  643.663 =	643,663 m2		.....	..... 643,663 Razem = 643,663 m2
4	KNR 1312-1006-05-01 MGIEH Montaż płyt wiórowych ( impregnowanych odpornych na wilgoć ) P5 gr. 12 mm do legarów podłogowych  643.663 =	643,663 m2		.....	..... 643,663 Razem = 643,663 m2
5	KNR 202-1111-05-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Wierzchnia warstwa podłogi z panela sportowego warstwowego DĄB o gr. całkowitej 15 mm, górna warstwa o gr. 3,2 mm, warstwa środkowa i dolna wykonana z drewna iglastego, całość polakierowana fabrycznie 7- warstwami lakieru UV  643.663 =	643,663 m2		.....	..... 643,663 Razem = 643,663 m2
6	KNR 214-1217-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Demontaż i ponowny montaż drabinek i innych urządzeń sportowych  12.0 =	12,000 szt		.....	..... 12,000 Razem = 12,000 szt

**Wymiana podłogi sportowej w sali gimnastycznej Gimnazjum w Kołaczkowie z udzieleniem gwarancji na całą  
wykonaną konstrukcję podłogi sportowej na okres 36 m-cy.**

1. Wymiana podłogi sportowej

Str: 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]
7	KSNR 006-0705-06-00 Analogia. Linie na boisku malowane w kolorze lakierem z utwardzaczem szer. 5 cm dla: - boisko do piłki mini ręcznej - koszykówki pełnowymiarowej - boisko do piłki siatkowej pełnowymiarowej - piłki nożnej halowej i unihokeja  komplet: 1.00 =	1,000	kpl		
					1,000
				Razem =	1,000 kpl
8	KNR 217-0208-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Montaż wentylatorów elektrycznych 230 V wyciągowych podpodłogowych ( międzypodłogowych ) o średnicy otworów : do 200 mm z podłączeniem do instalacji elektrycznej i załączanych ręcznie. Usytuowanie wentylatorów w/g wskazań Inwestora  3.00 =	3,000	szt		
					3,000
				Razem =	3,000 szt
9	KNR 225-0612-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Ułożenie pod podłogą rur z PCV śr. do 150 mm do wentylatorów wyciągowych  (35.66 + 18.05) * 3 / 2 =	80,565	m		
					80,565
				Razem =	80,565 m
<b>Wartość kosztorysowa robót</b>					